



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/10/2018

Folio No. 00-07519

Acuse

Mu 10:08

Tipo de Operación Cheque () Transferencia (X) CLC () Billete de depósito ()

Cuenta Bancaria Banco se elimino No. de Cuenta o Clabe se elimino

Beneficiario MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Código de Barras No. de empleado

RFC MCO160525MS7 No. de Contrato o Convenio CAS-068/2018

Table with columns: Valor del bien o servicio, I.V.A., Nota de crédito, I.V.A. de nota de crédito, Otras retenciones, Impuestos retenidos, Retención I.V.A., Neto a pagar

(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LAS FACTURAS No. 42, 43, 44 y 45, REQ. 00000190, 192, 194, Y 195, No. DE COMPROMISO IP-2018-56, IP-2018-58, IP-2018-60 Y IP-2018-61 (FINIQUITO)

Registro Presupuestal table with columns: Clave U.A., Programa presupuestario, E007, Fuente de financiamiento, INGRESOS PROPIOS

Table with columns: Clave presupuestaria, Descripción, Importe

Vo.Bo. Fiscalización and Vo. Bo. Presupuesto sections with stamps and legal text

Solicita and Autoriza signature blocks for LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ and M. EN.H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ

MAGSAP CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC: MCD160525MS7
 TECNOLOGICO No. 234 BELLAVISTA, METEPEC 52172
 METEPEC MEXICO MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 52172
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 42
 Fecha: 21/9/2018 12:44:31

Datos del cliente
 Cliente: EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir


Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
6.00	CAJA	X8X - Caja	30121700 - Materiales de construcción de caminos y carrileras	BETA 1 GRIS 33 X 33, TIPO DURA	157.5900	0.00	002 - IVA - 151.29	945.54

Importe con letra:
 MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.

Observaciones:


Subtotal: 945.54
 I.V.A: 151.29
 Total: 1,096.83

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403042953
 Folio fiscal: D14918BD-F875-482F-98FB-25BD4626503E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2018 - 12:44:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



18/10/2018
 00000677
 Manuel

9

Sello Digital del CFDI

alnMz456FR425o5ohyK17LrFNVt/BhGeh/VgOz6CdiaP4tKIZWyrwW7D1+EeVsjaiggeOGVvXfChawk0Km4t/LsTnGjh5MrOuF8eCwHbW5cxvdAgmmhR+uCzSvRhpTxsQtoCJDRdCLT100aM8Hldf7F3VJX04HMEReg8gEQOg43cgyYYHgu1ldWcnMTsYexjzBGfV3PTJ0wbFZCiaqPr8jFz0yL4fs9mH3tUaDdCm67fy7Kv/zQLmnyd82KoZwcIVCbojjsBP971jN62oDKPQftZVbuF43wzYOFm2wzG9DmTxTnYC1th4quRncQ9idWJlp6Ne32hFRWkjig9RiQ==

Sello del SAT

uwOzQvuB1ucyqgOmrv2Xg7qgmOodLQ6rkR1Ws07mmACYDD0uXmTGgZOaTktEEwV4VvhB6RLFwEqg7DccDzQ8xrk8nmz21f5i+2p3soxhKhAGuUokFJMFWN+hNOXyh6VjhVC+4iPdgeBKUekRmFWWavpGISQ/Rw3gJXrDPvKOZYfDzWdtwCindO2lnREHikgi494veK43Njyv/uepg/vT9WTAASOMuRG4F+getlyhtFuudc6ivKwrN0iCdzmL6ugv0SfkrqhzJHvvh3pZpyyOxm4BR09sGPBZ/ctL9Enado6gRM6kFLLHNX93aUaCRUUSM0rQZwBn0ennnxKyPXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D14918BD-F875-482F-98FB-25BD4626503E|2018-09-21T12:44:34|MAS0810247C0|alnMz456FR425o5ohyK17LrFNVt/BhGeh/VgOz6CdiaP4tKIZWyrwW7D1+EeVsjaiggeOGVvXfChawk0Km4t/LsTnGjh5MrOuF8eCwHbW5cxvdAgmmhR+uCzSvRhpTxsQtoCJDRdCLT100aM8Hldf7F3VJX04HMEReg8gEQOg43cgyYYHgu1ldWcnMTsYexjzBGfV3PTJ0wbFZCiaqPr8jFz0yL4fs9mH3tUaDdCm67fy7Kv/zQLmnyd82KoZwcIVCbojjsBP971jN62oDKPQftZVbuF43wzYOFm2wzG9DmTxTnYC1th4quRncQ9idWJlp6Ne32hFRWkjig9RiQ==|00001000000404486074||



MAGSAP CONSTRUCCIONES SA DE CV
 RFC: MCO160525MS7
 TECNOLOGICO No. 234 BELLAVISTA, METEPEC 52172
 METEPEC MEXICO MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 52172
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano


Folio: - 44
 Fecha: 21/9/2018 12:50:19

Datos del cliente
 Cliente: EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
10.00	M2	MTK - Metro cuadrado	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	LAMINA, ACRÍLICA PUNTA DE DIAMANTE DE 120 X 60	234.0000	0.00	002 - IVA - 374.40	2,340.00
200.00	MT	MTR - Metro	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CABLE POT DUPLEX CALIBRE 14 AWG, 20A THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	19.4100	0.00	002 - IVA - 621.12	3,882.00
100.00	MT	MTR - Metro	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CABLE CALIBRE 8 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	29.7100	0.00	002 - IVA - 475.36	2,971.00
100.00	MT	MTR - Metro	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CABLE CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	18.6700	0.00	002 - IVA - 298.72	1,867.00
100.00	MT	MTR - Metro	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CABLE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	12.7700	0.00	002 - IVA - 204.32	1,277.00
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CAPACITOR MFD 233-280 TIPO AC, 110-127 VCA, 50/60 Hz, BB, 65°C, TIPO CAPACITRÓN/ARBAME, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	51.3500	0.00	002 - IVA - 41.08	256.75
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINIL, USO INDUSTRIAL, PROFESIONAL Y ALTO DESEMPEÑO DE 18 X 20 m, GROSOR 0.18mm, TIPO 3M SCOTCH SUPER 33, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	71.8400	0.00	002 - IVA - 344.83	2,155.20
200.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CINCHO DE PLÁSTICO BLANCOS DE 4" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 18 LB	0.2500	0.00	002 - IVA - 8.00	50.00

PAGARIZADO

200.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CINCHO, CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCOS DE 5 1/2" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSION 18 LB CLAVIJA ELÉCTRICA MONOFÁSICA	0.3600	0.00	002 - IVA - 11.52	72.00
40.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	POLARIZADA NO ATERRIZADA 125VCA, 15A, 60HZ TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD CONTACTO,	48.8700	0.00	002 - IVA - 312.77	1,954.80
5.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	MAGNÉTICO ELECTRICO PARA PUERTA DE EMERGENCIA 127V. PASTILLA	69.6800	0.00	002 - IVA - 55.74	348.40
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	TRIFÁSICA, TIPO MEDEX TELERRUPTOR TRC 16/4, 16A-380V CORRIENTE ALTERNA, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD CONTACTO,	413.8800	0.00	002 - IVA - 198.66	1,241.64
35.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	DÚPLEX 2P + T CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOCO,	116.9100	0.00	002 - IVA - 654.70	4,091.85
100.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 23W TWISTER , 6500K, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOCO,	48.8900	0.00	002 - IVA - 782.24	4,889.00
30.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA LED DE 9W 6500K LUZ DE DÍA TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOCO,	57.7900	0.00	002 - IVA - 277.39	1,733.70
25.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	MASTER PL-C, 13W/840/2P, 800lm, CON ARRANCADOR INCORPORADO, TEMPERATURA DE COLOR 40000K, 10.000h, TIPO PHILLIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FUSIBLE,	34.0600	0.00	002 - IVA - 136.24	851.50
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	ELÉCTRICO TIPO CARTUCHO DE 30A, TIPO SQUARE D, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD LAMPARA	26.0100	0.00	002 - IVA - 41.62	260.10
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	LED CREE XM-LT6 TIPO MINERO PARA CABEZA, RECARGABLE, 2500lm, CARGADOR DE PARED, TIPO HEAD-LIGHT, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD PILA,	370.5000	0.00	002 - IVA - 59.28	370.50
16.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	ALCALINA 1.5V (AA) TIPO DURACELL, SIMILAR O DE MEJOR	17.1100	0.00	002 - IVA - 43.80	273.76



5.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	CALIDAD PILA LITHIUM CR2032 3V (RELOJERA), TIPO SONY, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD LAPIZ DETECTOR O PROBADOR DE VOLTAJE, SIN CONTACTO DOBLE RANGO INTERVALO DE VOLTAJE: 12-1000 V CA, INTERVALO DE FRECUENCIA: 50-500 HZ, PROTECCIÓN ANTE CAÍDAS: 10 PIES (3,05 M), DETECTA AUTOMÁTICAMENTE E INDICA BAJO VOLTAJE (12 V-48 V CA) Y VOLTAJE ESTÁNDAR (48 V-1000 V CA, TIPO KLEIN TOOLS NCVT-2, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD SOCKET SOCKET O PORTALÁMPARA SENCILLO DE BAQUELITA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD SOCKET O PORTALÁMPARA DE CERÁMICA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO FLUORESCENTE LINEAL TL 80 (BULBO T8) 32W, BASE G13, TEMPERATURA COLOR 4100, VIDA PROMEDIO 30000 HORAS, FLUJO LUMINOSO INICIAL (LMS): 2950, FLUJO LUMINOSO MANTENIDO (LMS): 2800, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO U-BENT O CURVALUM 32T8 841 BAJO CONTENIDO DE MERCURIO, 25W, T8, BASE G3, ACABADO Y TEMP DE COLOR 4100K, VIDA PROMEDIO 30000 HRS, FLUJO LUMINOSO INICIAL 2400 LMS, MANTENIDO 2330 LMS, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD APAGADOR APAGADOR DOBLE/DOS	23.6600	0.00	002 - IVA - 18.93	118.30
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		470.2000	0.00	002 - IVA - 150.46	940.40
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		7.6400	0.00	002 - IVA - 12.22	76.40
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		10.8600	0.00	002 - IVA - 17.38	108.60
800.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		31.1000	0.00	002 - IVA - 3,980.80	24,880.00
200.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		105.3100	0.00	002 - IVA - 3,369.92	21,062.00
60.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros		98.5900	0.00	002 - IVA - 946.46	5,915.40



30.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	APAGADORES SENCILLOS CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD BALASTRO ELECTRÓNICO (2x32W) ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA	88.1900	0.00	002 - IVA - 423.31	2,645.70
50.00	PZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	FLUORESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28-30 O 32W, 127V, T8,490A, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO EN 105-130V, 1500 WATTS INCANDESCENTE, CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ, TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD MULTICONTACTO /SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 550 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP. CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	132.5200	0.00	002 - IVA - 1,060.16	6,626.00
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	FLUORESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28-30 O 32W, 127V, T8,490A, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO EN 105-130V, 1500 WATTS INCANDESCENTE, CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ, TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD MULTICONTACTO /SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 550 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP. CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	97.5000	0.00	002 - IVA - 156.00	975.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	FLUORESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28-30 O 32W, 127V, T8,490A, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO EN 105-130V, 1500 WATTS INCANDESCENTE, CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ, TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD MULTICONTACTO /SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 550 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP. CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	709.8700	0.00	002 - IVA - 227.16	1,419.74
300.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121700 - Ferrería eléctrica y suministros	FLUORESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28-30 O 32W, 127V, T8,490A, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO EN 105-130V, 1500 WATTS INCANDESCENTE, CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ, TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD MULTICONTACTO /SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 550 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP. CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	102.4400	0.00	002 - IVA - 4,917.12	30,732.00

PAGADO

18/10/2018
000006771
March

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 45/100 M.N.

Observaciones:

18 OCT 2018

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Subtotal 126,385.74
I.V.A 20,221.71
Total 146,607.45

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000403042953
20E63506-A3E7-44A9-9A1F-74518288BF2D
00001000000404486074
Septiembre 21 2018 - 12:50:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Hw9Zvsq9lHRnxpOrYoIn8+dqHOVfTpp+DIXleNnKVRxG0SDxiSmSVTfakfWDJxgO0CUuUerb33K55gu8hMdW8i
Q7iszGShPNq/Ugx49R+6LNzA7V3twE4WBvXL00euYbtsj3cZ6dbTiA0ExxbgtDCxUVF218jbRIYA+gCNR/oyYO
Cx6lliZinrgPwx56h7FueKuqflifM0I6Wf4YKWoH3WVKIQK1ZLw4GwwO0yDhUyWGvMUW/Vhumog2PTK2rvEITR
Cp4ZYwTMFAsjGBmTl4ub7rnYAhp8LysullUlmVo4D7BqwDl9oynlvtOJ8TyZnpXQW0yKyD+nM9WZ41DzEgJw==

Sello del SAT

GpFH9XCIRGYhCuKtCm+CfpjY+tboSBJtEMk670OOhmZ5fljil2evtZ+fupticbz3wYKRlvOGT4eeGUWMM
hkS/2j9Qm9CCBDROPcvk0SIPZYmg5UAbjpJz3yTCDZSh2L0lbN6DgH2aARZFqUfqM/w2gtU0ZtSNDLT
Bxfkn6GHQUQUR4KOuXqsBHyO/pZjJRfdHapgb0zKRelBPKLewlcnu8qaHW0yZ/hIRAUrIYEB/HUmFME
BJVENtMjRytgCROKTGnDxOLY437FGIUFSSy/RaWxnMijOUI2niJHcAer+Yqvl+PTml1agYTuo2tAW6BF
UxJCEOizAK0i+1Lm7bzJew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20E63506-A3E7-44A9-9A1F-7451828BBF2D|2018-09-21T12:50:23|MAS0810247C0|Hw9Z
vsq9lHRnxpOrYoIn8+dqHOVfTpp+DIXleNnKVRxG0SDxiSmSVTfakfWDJxgO0CUuUerb33K55gu8hMdW
8iQ7iszGShPNq/Ugx49R+6LNzA7V3twE4WBvXL00euYbtsj3cZ6dbTiA0ExxbgtDCxUVF218jbRIYA+g
CNR/oyYO Cx6lliZinrgPwx56h7FueKuqflifM0I6Wf4YKWoH3WVKIQK1ZLw4GwwO0yDhUyWGvMUW/Vhu
mog2PTK2rvEITR Cp4ZYwTMFAsjGBmTl4ub7rnYAhp8LysullUlmVo4D7BqwDl9oynlvtOJ8TyZnpXQW0
yKyD+nM9WZ41DzEgJw==|00001000000404486074||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="52172" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="146607.45" Moneda="MXN" SubTotal="126385.74"
Certificado="MHGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMwNDI5NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMufGR'
NoCertificado="00001000000403042953" FormaPago="99"
Sello="Hw9Zvsq9IHRnxpOrYoIn8+dqHOVTPq+DIXleNnKVRxG0SDxiSmSVTfakfWdJxgO0CuUerb33K55gu8hMdW8iQ7iszGShPNq/Ugx49R+6LNzA7V3twl
Fecha="2018-09-21T12:50:19" Folio="44" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
...
<cfdi:Emisor Nombre="MAGSAP CONSTRUCCIONES SA DE CV" Rfc="MCO160525MS7" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="P01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20221.71">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="20221.71" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="GpFH9XCJRGYhCuKtCm+CfPjY+tb0SBJtEMk67OOhmZ5fLjiL2cvtZ+fuPtcbz3wYKRlvOGT4eeGUWMMhks/2j9Qm9CCBDROPCY
  NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
  SelloCFDI="Hw9Zvsq9IHRnxpOrYoIn8+dqHOVTPq+DIXleNnKVRxG0SDxiSmSVTfakfWdJxgO0CuUerb33K55gu8hMdW8iQ7iszGShPNq/Ugx4
  RfcProv.Cerbi="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-21T12:50:23" UUID="20E63506-A3E7-44A9-9A1F-7451828BBF2D"
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





MAGSAP CONSTRUCCIONES SA DE CV
RFC: MCO160525MS7
TECNOLOGICO No. 234 BELLAVISTA METEPEC 52172
METEPEC MEXICO MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 52172
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:

99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

- 45
 21/9/2018 12:52:19

Datos del cliente

Cliente: EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
18.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181802 - Anteojos de seguridad	LENTE SEGURIDAD ULTRALITE INT/EXT, MICA 100% DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS, PROTECCIÓN UV Y ANTIRAYADURAS, PUENTE SUAVE, TIPO TRUPER 10821, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	16.0200	0.00	002 - IVA - 46.14	288.36
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181802 - Anteojos de seguridad	LENTE ANTEOJOS DE SEGURIDAD NEGRO, FLEXIBLE, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI Z87.1 + 2010, LENTES DE POLICARBONATO PROPORCIONAN 99,9% DE LOS RAYOS UVA/UVB/UV, TIPO JACKSON SAFETY NEMESIS JS 3020121 SMOK /AF / KC 22475, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	208.0000	0.00	002 - IVA - 133.12	832.00
3.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181604 - Botas de seguridad	BOTA BOTA DE SEGURIDAD PARA DAMA PRO WOMAN, PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA POLIAMIDA, TIPO DE PROTECCIÓN TIPO II, PROTECCIÓN PUNTERA : 200 JOULES DE RESISTENCIA EN IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS) CERTIFICADOS NOM 113 STPS 2009 NYCE, PROTECCIÓN POLIAMIDA, COMPOSITE / TOP RETURN / METAL FREE /78 % DE MEMORIA DE FRENTE AL IMPACTO	1,142.7000	0.00	002 - IVA - 548.50	3,428.10



Y COMPRESIÓN.
 ANTIMICOTICO.
 ANTIDERRAPANTE
 ALTOS EN SU ÍNDICE
 DE RESISTENCIA A LA
 FLEXIÓN, ABRASIÓN
 Y AL DESGARRE,
 NÚMERO 23 (1),
 TIPO CLIFF 403,
 SIMILAR O DE MEJOR
 CALIDAD. LAS TALLAS
 SE CONFIRMARAN
 EN EL MOMENTO DE
 LA ADJUDICACION
 BOTA
 DE SEGURIDAD PARA
 HOMBRE PRO
 SPORT, PUNTERA DE
 PROTECCIÓN TIPO II
 (PP), NORMA QUE
 CUMPLE NOM 113
 STPS 2009, HORMA
 EEE
 (ANTROPOMÉTRICA),

12.00 /

PIEZA

H87 -
Pieza

46181604 - Botas
de seguridad

PUNTERA DE
 PROTECCIÓN
 POLIAMIDA
 COMPOSITE, SUELA
 OUTDOOR
 MONODENSIDAD,
 NÚMERO 25 (2), 26
 (4), 26.5 (3), 27 (1),
 27.5 (1), 30 (1) TIPO
 CLIFF 5040, SIMILAR
 O DE MEJOR
 CALIDAD
 (CONFIRMAR
 NUMERACIÓN). LAS
 TALLAS SE
 CONFIRMARAN EN
 EL MOMENTO DE LA
 ADJUDICACION
 FAJA

1,285.7000 /

0.00

002 - IVA -
2,468.54

15,428.40 /

CON SOPORTE
 LUMBAR CON
 TIRANTES NEGRA,
 DISEÑO 100 %
 ERGONÓMICO,
 CONFECCIONADO
 CON ELÁSTICO DE 8
 IN (20.32 CM).
 TIRANTES ELÁSTICOS
 DE 1 1/2 IN (3.81
 CM) CON HEBILLA
 PARA AJUSTE,
 TIRANTES CRUZADOS
 Y COSIDOS, VARILLA
 CENTRAL
 REFORZADA DE 1 IN
 (2.54 CM) PARA
 EXTRA SOPORTE, 4
 VARILLAS PARA
 SOPORTE LUMBAR
 DE 5 X 1/2 IN (12.7 X
 1.27 CM), SEGUNDO
 AJUSTE CON BANDA
 ELÁSTICA DE 4 IN
 (10.16 CM), TALLAS,
 CH (3), M (9), G (4),
 XXL (1), TIPO
 TRUPER, SIMILAR O
 DE MEJOR CALIDAD.
 LAS TALLAS SE
 CONFIRMARAN EN
 EL MOMENTO DE LA
 ADJUDICACION

27.00 /

PIEZA

H87 -
Pieza

46182306 - Arnese
o cinturones de
seguridad

179.4000 /

0.00

002 - IVA -
775.01

4,843.80 /



20.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad	GUANTE DE SEGURIDAD CORTO DE CARNAZA PARA USO GENERAL, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD IMPERMEABLE, LARGO TIPO GABARDINA FABRICADO EN PVC CON SOPORTE DE POLIESTER VIRGEN, SISTEMA DE SELLADO CON ALTA FRECUENCIA, GORRO INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA COMO UNA SOLA PIEZA, CON CORDÓN DE AJUSTE, UNA BOLSA A CADA LADO DEL IMPERMEABLE, ASÍ COMO BROCHES DE AJUSTE EN CADA UNA DE LAS MUÑECAS, BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR OXIDACIÓN, VENTILACIÓN EN ESPALDA Y AXILAS, CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN BRAZOS, TIPO MRDZ1001R, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD MASCARILLA RESPIRADOR DE PROTECCIÓN PARA CARA LIBRE DE MANTENIMIENTO 8511, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD BATA DE TRABAJO COLOR AZUL MARINO DE GABARDINA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER, LARGO A LA RODILLA, BOLSAS DE PARCHE: DOS INFERIORES DE 17 CM. DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO (+0.5 CM), UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CMS. DE ANCHO POR 17 DE ALTO (+.5 CM), CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30. CUELLO: TIPO SPORT CON TAPA Y FORRO, ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURÓN DE AJUSTE CON DOS BOTONES Y DOS OJALES TERMINADO	34.9300	0.00	002 - IVA - 111.78	698.60
8.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad		270.4000	0.00	002 - IVA - 346.11	2,163.20
6.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad		569.4000	0.00	002 - IVA - 546.62	3,416.40
9.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad		421.2000	0.00	002 - IVA - 606.53	3,790.80

24.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad	<p>EN PICO, MANGAS: DE UNA PIEZA, EL EXTREMO INFERIOR DE LAS MANGAS DEBE TERMINARSE EN FORMA RECTA CON UN DOBLADILLO DE 2.5 CM EN TODA SU CIRCUNFERENCIA Y UN ANCHO PROPORCIONAL A LA TALLA Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CMS. (+0.5 CM) DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS, TALLAS: 30 A 42. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION</p> <p>OVEROL OVEROL IND. MEZCLILLA MANGA LARGA TELA: 100% ALGODON (14 ONZAS) TALLAS: 30 AL 46 COLOR: AZUL. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION.</p>	552.5000	0.00	002 - IVA - 2,121.60	13,260.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	46182306 - Arneses o cinturones de seguridad	<p>ARNES, DE SEGURIDAD NARANJA/GRIS PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS, ARGOLLA DE ENGANCHE DORSAL TIPO "D", TIPO DERMACARE PA-30C, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, BANDA DE ABSORCIÓN Y BANDA DE SUJECIÓN, FABRICADO CON 2 PIEZAS ENTRETEJIDAS PLEGADAS Y SITUADAS DENTRO DE UNA FUNDA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LO QUE FACILITA SU REVISIÓN DE DESGASTE, PARA UNIRSE POR MEDIO DEL CONECTOR O LOS DOS MOSQUETONES DE 32 KN (KILONEWTONS). LONGITUD 1.85 METROS. TIPO DERMACARE PA-31A, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD</p>	909.0600	0.00	002 - IVA - 290.90	1,818.12
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	46182300 - Protección anti caída y equipo de rescate	<p>ARNES, DE SEGURIDAD NARANJA/GRIS PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS, ARGOLLA DE ENGANCHE DORSAL TIPO "D", TIPO DERMACARE PA-30C, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, BANDA DE ABSORCIÓN Y BANDA DE SUJECIÓN, FABRICADO CON 2 PIEZAS ENTRETEJIDAS PLEGADAS Y SITUADAS DENTRO DE UNA FUNDA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LO QUE FACILITA SU REVISIÓN DE DESGASTE, PARA UNIRSE POR MEDIO DEL CONECTOR O LOS DOS MOSQUETONES DE 32 KN (KILONEWTONS). LONGITUD 1.85 METROS. TIPO DERMACARE PA-31A, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD</p>	877.5000	0.00	002 - IVA - 280.80	1,755.00



Importe con letra:
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	51,722.78
I.V.A	8,275.65
Total	59,998.43

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000403042953
Folio fiscal	088FC248-FFB7-44D1-BC5D-D2110F785646
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 21 2018 - 12:52:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

oNAEdSqsDLk+o9UhSvVgRGPJv+uwXJggXH+IF+3VQBWb/5h06TeINBJfz4a4UfamgMj7qEw87y7EI2+3fSNuD
hi+ZoZcaU2z1ukFcBtHOFKSDpN0eqaMo8f0TkEvOTqX8AQ6t2xvctScyCFDgyBFbhVffrqVFmr+IEWB0Mair7J
DH9fJHmNxxU8z4eX6qDYJcEFFGcyDu8W75pD7vEU/aqvl6hXF10xSuxeVn0IJUG2phu3iyBX1MGegUeQKbum7
HuD2Fw9X8KJzxhoupg8mR9UdkXf6W4/xfyCBIRzb1YJG55tXing/HkLJPHrp4Ty+P8XJ2I3Dv0JGq3shMag==

Sello del SAT

LWGHswYEuKv3Ma/71KbQ7azlWlFoEfrWn0uMeF8s8W84jOxbgdeqT8dm84RotLVxTTovUMoviShYfvb
5k3VkhDU2O3b3yP+6KHyooh+4RxOly7nwCa3SvjB/Xjjod9qwcfd7pnVtzhfyzWJgaa9L4LOZJP2bmn
EifAE1wkHHig8aX1+a5nOC7n7IIXJ4624SceJ0t+grdDrAMqa9jjBq9ZFfwVDZAffz/jd3E8UCsjjDR1
RgSfoD0B8CmsyOnOg+kRkSpW73QOOVBYQZ4GVpn+nqyFfZhm8l0QbzUFlcmQR48PMMRHqbjwdhyFzO8
/r8BTWBWJm2T2IIVwTekfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|088FC248-FFB7-44D1-BC5D-D2110F785646|2018-09-21T12:52:22|MAS0810247C0|oNAE
d5qsDLk+o9UhSvVgRGPJv+uwXJggXH+IF+3VQBWb/5h06TeINBJfz4a4UfamgMj7qEw87y7EI2+3fSN
uDhi+ZoZcaU2z1ukFcBtHOFKSDpN0eqaMo8f0TkEvOTqX8AQ6t2xvctScyCFDgyBFbhVffrqVFmr+IEW
B0Mair7JDH9fJHmNxxU8z4eX6qDYJcEFFGcyDu8W75pD7vEU/aqvl6hXF10xSuxeVn0IJUG2phu3iyB
X1MGegUeQKbum7HuD2Fw9X8KJzxhoupg8mR9UdkXf6W4/xfyCBIRzb1YJG55tXing/HkLJPHrp4Ty+P
8XJ2I3Dv0JGq3shMag==|00001000000404486074||

18/10/2018
00000677
Annieh

18 OCT 2018



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="52172" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="59998.43" Moneda="MXN" SubTotal="51722.78"
Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMwNDI5NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000403042953" FormaPago="99"
Sello="oNAEdSqsDLk+o9Uh5zVgRGPJv+uwXJggXH+IF+3VQBWb/5h06TelNJBjz4a4UfmgMj7qEw87y7E12+3fSNuDhi+ZoZcaU2z1ukFcBtHOFkSDpN0eqaMc
Fecha="2018-09-21T12:52:19" Folio="45" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  <cfdi:Emisor Nombre="MAGSAP CONSTRUCCIONES SA DE CV" Rfc="MCO160525MS7" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsatCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8275.65">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="8275.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="LWGHsWYeukV3Ma/71KbQ7azlWIFoEfxrWn0uMcF8s8W84jOxbgdeqT8dm84RotLVxTTovUMoviShYfvb5k3VkhDU2O3b3yP+6KHyt
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFDI="oNAEdSqsDLk+o9Uh5zVgRGPJv+uwXJggXH+IF+3VQBWb/5h06TelNJBjz4a4UfmgMj7qEw87y7E12+3fSNuDhi+ZoZcaU2z1ukFcBtH
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-09-21T12:52:22" UUID="08BFC248-FFB7-44D1-BC5D-D2110F785646"
    </cfid:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



Erika Ramirez Lopez

De: Erika Ramirez Lopez
Enviado el: viernes, 12 de octubre de 2018 12:07 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACT. FOLIO 42 DEL 21-SEP-2018, FACT. FOLIO 43 DEL 21-SEP-2018, FACT. FOLIO 44 DEL 21-SEP-2018 Y FACT. FOLI 45 DEL 21-SEP-2018; MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Datos adjuntos: F0000000045.pdf; F0000000045.xml; F0000000044.pdf; F0000000044.xml; F0000000043.pdf; F0000000043.xml; F0000000042.pdf; F0000000042.xml



ERIKA RAMIREZ LOPEZ

Asistente de Servicios Básicos

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2476

@conalep.edu.mx

<http://www.gob.mx/conalep>

Facebook: CONALEP Twitter: @CONALEP Mexico: @CONALEP_MEXICO



De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado el: viernes, 12 de



COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

No. DE HOJA: 1/6

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
1	6	10/08/2018	PISO BETA 1 GRIS 75 X 33, TIPO DURA PISO, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
7	15	10/08/2018	HOJA PANELAR BLANCO DOS CARAS DE 19 MM. MATE	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
8	7	10/08/2018	HOJA PANELAR BLANCO UNA CARA DE 6MM MATE	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
9	10	10/08/2018	HOJA DE FORMAICA BALANCA MATE DE 1.22 X 2.44 MTS.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
10	7	10/08/2018	HOJA DE CHAPA DE ENSIMO DE 1a DE 25 CM ANCHO X 2.50 MTS.(SEGÚN MUESTRA)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
11	15	10/08/2018	TABLA DE PINO DE 1a DE 3/4 DE ESPESOR X 25cm de ANCHO X 2.5m de LONG. CANTEADA POR UN CANTO Y CEPILLADO POR DOS CARAS (3/4 X 25 X 250)	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
14	10	10/08/2018	LAMINA ACRILICA PUNTA DE DIAMANTE DE 120 X 60	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
15	200	10/08/2018	CABLE POT DUPLEX CALIBRE 14 AWG, 20A THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
16	100	10/08/2018	CABLE CALIBRE 8 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
17	100	10/08/2018	CABLE CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ

FISCALIZADO


 ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA


 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AQUISICIONES

No. DE HOJA: 2/6

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018


NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
18	100	10/08/2018	CABLE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
19	5	10/08/2018	CAPACITOR MFD 233-280 TIPO AC, 110-127 VCA, 50/60 HZ, BB 65 °C TIPO CAPACITRON/ARBAME, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
20	30	10/08/2018	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL, USO INDUSTRIAL PROFESIONAL Y ALTO DESEMPEÑO DE 18 X 20 MTS. GROSOR 018MM TIPO 3M SCOTCH SUPER 33 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
21	200	10/08/2018	CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCOS DE 4" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 18 LB	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
22	200	10/08/2018	CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCOS DE 5 1/2" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 18 LB	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
23	40	10/08/2018	CLAVIJA ELÉCTRICA MONOFÁSICA POLARIZADA NO ATERRIZADA 125VCA, 15A, 60HZ TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
24	5	10/08/2018	CONTACTO MAGNÉTICO ELECTRICO PARA PUERTA DE EMERGENCIA 127V	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
25	3	10/08/2018	PASTILLA TERMO MAGNETICA TRIFASICA, TIPO MEDEX TELE RRUPTOR TRC 18/4, 16 A 360 V CORRIENTE ALTERNA SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
26	35	10/08/2018	CONTACTO DÚPLEX 2P + T CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
27	100	10/08/2018	FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 23W TWISTER , 6500K, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
28	30	10/08/2018	FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA LED DE 9W 6500K LUZ DE DÍA TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE


FISCALIZADO

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA



ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

M. EN H.P. BEJÉN DÍAZ ÁLVAREZ



DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AQUISICIONES

No. DE HOJA: 3/6

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018


NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
29	25	10/08/2018	FOCO MASTER PL-C, 13W/840/2P, 800lm, CON ARRANCADOR INCORPORADO, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 10.000h, TIPO PHILLIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
30	10	10/08/2018	FUSIBLE ELÉCTRICO TIPO CARTUCHO DE 30A, TIPO SQUARE 2, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
31	1	10/08/2018	LAMPARA LED CREE XM-LT6 TIPO MINERO PARA CABEZA, RECARGABLE, 2500lm, CARGADOR DE PARED, TIPO HEAD LIGHT, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
32	16	10/08/2018	PILA ALCALINA 1.5V(AA) TIPO DURACELL, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
33	5	10/08/2018	PILA LITHIUM CR2032 3V (RELOJERA), TIPO SONY, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
34	2	10/08/2018	LAPIZ DETECTOR O PRPBADOR DE VOLTAJE 12-1000 V, CA INTERVALO DE FRECUENCIA 50-500 HZ PROTECCION ANTE CAÍDAS: 10 PIES (3.05 M) DETECTA AUTOMATICAMENTE E INDICA BAJO VOLTAJE ESTANDAR (48 V-100 V CA TIPO KLEIN TOOLS NCVT-2 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
35	10	10/08/2018	SOCKET O PORTALÁMPARA SENCILLO DE PAQUELITA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
36	10	10/08/2018	SOCKET O PORTALÁMPARA DE CERÁMICA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
37	800	10/08/2018	TUBO FLUORESCENTE LINEAL TL 80 (BULBO T8) 32W, BASE G13, TEMPERATURA COLOR 4100, VIDA PROMEDIO 30000 HORAS, FLUJO LUMINOSO INICIAL (LMS): 2950, FLUJO LUMINOSO MANTENIDO (LMS): 2800, TIPO PHILIPS O OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE



ING LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA


 ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ


 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No. DE HOJA: 4/6
 FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018
 REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
38	200	10/08/2018	TUBO U-BENT O CURVALUM 32T8 841 BAJO CONTENIDO DE MERCURIO, 25W, T8, BASE G3, ACABADO Y TEMP DE COLOR 4100K, VIDA PROMEDIO 30000 HRS, FLUJO LUMINOSO INICIAL 2400 LMS, MANTENIDO 2330 LMS, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
39	60	10/08/2018	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
40	30	10/08/2018	APAGADOR DOBLE/DOS APAGADORES SENCILLOS CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
41	50	10/08/2018	BALASTRO ELECTRÓNICO (2x32W) ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLOURESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28-30 O 32W, 127V, T8, 490K, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
42	10	10/08/2018	FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO 105 -130 V, 1500 W INCADENDECENTE CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
43	2	10/08/2018	MULTICONTACTO/SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 590 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP, CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
44	300	10/08/2018	TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
45	18	10/08/2018	LENTES DE SEGURIDAD ULTRALITE INT/EXT. MICA 100% POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS PROTECCION UV Y ANTIRAYADURAS, PUENTE SUAVE TIPO TRUPER 10821, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

FISCALIZADO

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA


 ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

M. EN H.P. BELEN DÍAZ ÁLVAREZ


 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

No. DE HOJA: 5/6

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
46	4	10/08/2018	ANTEOJOS DE SEGURIDAD NEGRO FLEXIBLE CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI Z87.1 + 2010 LENTES DE POLICARBONATO PROPORCIONAN 99.9% DE LOS RAYOS UVA/UVB/UV C TIPO JACSON SAFETY NEMESIS JS 3020121 SMOK/AF/KC 22475 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
47	3	10/08/2018	BOTAS DE SEGURIDA PARA DAMA PRO WOMAN PROTECCION DIELECTRICO+ PROTECCION PUNTERA POLIAMIDA, TIPO DE PROTECCION TIPO II ANTIDERRAPANTE ALTOS EN SU INDICE RESISTENCIA A LA FLEXION ABRASION Y AL DESGARRE . NÚMERO 23 (1) TIPO CLIFF 403 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
48	12	10/08/2018	BOTAS DE SEGURIDA PARA HOMBRE PRO SPORT, PUNTERA DE PROTECCION TIPO II (PP) NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 208 , PROTECCION POLIAMIDA, COMPOSITE , SUELA OUTDOOR MONO DENSIDAD NÚMERO 25 (2), 26 (4), 26.5 (3), 27 (1), 27.5 (1), 30 (1) TIPO CLIFF 5040 SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
49	27	10/08/2018	FAJA CON SOPORTE LUMBAR CON TIRANTES NEGRA , DISEÑO 100% ERGONOMICO , CONFESCIONADO CON ELÁSTICO DE 8 IN (20.32CM) TIRANTES ELASTICOS DE 1 1/2 IN (3.81 CM) CON HEBILLA PARA AJUSTE , TIRANTES CRUZADOS Y COSIDOS VARILLA CENTRAL REFORZADA DE 1 IN (2.54 CM) PARA EXTRA SOPRTE 4 VARILLAS PARA SOPRTE LUMBAR DE 5 X 1/2 IN (12.7 X 1.27 CM) , SEGUNDO AJUSTE CON BANDA ELASTICA DE 4 IN (10.16 CM) TIPO TRUPER, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD.	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
50	20	10/08/2018	SUANTE DE SEGURIDAD CORTO DE CARNAZA PARA USO GENERAL, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
51	8	10/08/2018	IMPERMEABLE LARGO TIPO GABARDINA FABRICADO EN PVC CON SOPORTE DE POLIESTER VIGEN , SISTEMA DE SELLADO CON ALTA FRECUENCIA , GORRO INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA COMO UNA SOLA PIEZA BROCHES DE AJUSTE EN CADA UNA DE LAS MUÑECAS, BOTONES PLASTICO PARA EVITAR OXIDACION , VENTILACION EN ESPALDA Y AXILAS CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN BRAZO TIPO MRDZ1001 R , SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE



ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ

[Handwritten Signature]

ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

[Handwritten Signature]
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DIA-AP01C-PO-01-FO06

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

No. DE HOJA: 6/6

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-068/2018

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: _____

PARTIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
52	6	10/08/2018	MASCARILLA RESPIRADOR DE PROTECCIÓN PARA CARA LIBRE DE MANTENIMIENTO 8511, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
53	9	10/08/2018	BATA DE TRABAJO COLOR AZUL MARINO DE GABARDINA 60% ALAGÓN 40% POLIÉSTER, LARGO A LA RODILLA, BOLSAS DE PARCHE: DOS INFERIORES DE 17 CM DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO (+0.5 CM), UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CM DE ANCHO POR 17 DE ALTO (+.5 CM) CIERRE AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE DOS ORIFICIOS DEL NÚMERO 30 CUELLO TIPO SPORT	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
54	24	10/08/2018	OVEROL IND. MEZCLILLA MANGA LARGA TELA 100% ALGODÓN (14 ONZAS) TALLAS: 30 AL 46 COLOR AZUL	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
55	2	10/08/2018	ARNES DE SEGURIDAD NARANJA/GRIS PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS, ARGOLLA DE ENGANCHE DORSAL TIPO "D" TIPO DERMACARE PA- 30C. SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE
56	2	10/08/2018	LÍNEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, BANDA DE ABSORCIÓN Y BANDA DE SUJECCIÓN, FABRICADO CON 2 PIEZAS ENTRETEJIDAS PLEGADAS Y SITUADAS DENTRO DE UNA FUNDA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LO QUE FACILITA SU REVISIÓN DE DESGASTE PARA UNIRSE POR MEDIO DEL CONECTOR A LOS DOS MOSQUETONES DE 32 KN(KILO NEWTONS) LONGITUD 1.85 METROS TIPO DERMACARE PA- 31A, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO	CUMPLE

ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

M EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ

ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA REVISIÓN FÍSICA

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

HOJA DE ENTREGA - RECEPCIÓN **CONTRATO No.**
CAS-068/2018

FECHA: VIERNES 10 AGOSTO 2018

1	PISO BETA 1 GRIS 33 X 33, TIPO DURA PISO, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	CJA	6
---	--	-----	---

7	HOJA PANELAR BLANCO DOS CARAS DE 19 MM. MATE	PZA	15
8	HOJA PANELAR BLANCO UNA CARA DE 6 MM MATE	PZA	7
9	HOJA DE FORMAICA BLANCA MATE DE 1.22 X 2.44 MTS	PZA	10
10	HOJA DE CHAPA DE ENSINO DE 1a DE 25 CM ANCHO X 2.50 MTS (SEGÚN MUESTRA)	PZA	7
11	TABLA DE PINO DE 1a. DE 3/4 DE ESPESOR X 25cm de ANCHO X 2.5m de LONG. CANTEADA POR UN CANTO Y CEPILLADO POR DOS CARAS (3/4 X 25 X 250)	PZA	15
13	LÁMINA ACRÍLICA PUNTA DE DIAMANTE DE 120 X 60	M2	10
14	CABLE POT DUPLEX CALIBRE 14 AWG, 20A THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	M	200
15	CABLE CALIBRE 8 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	M	100
16	CABLE CALIBRE 10 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	M	100
17	CABLE CALIBRE 12 AWG CON AISLAMIENTO THW (PRIMERA CALIDAD) TIPO CONDUMEX, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	M	100

AV. TECNOLÓGICO # 234, METEPEC ESTADO DE MÉXICO

TEL: 722-3278057

e-mail: magsap.constructora@hotmail.com

18	CAPACITOR MFD 233-280 TIPO AC, 110-127 VCA, 50/60 Hz, BB, 65°C, TIPO CAPACITRÓN/ARBAME, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	5
19	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINIL, USO INDUSTRIAL, PROFESIONAL Y ALTO DESEMPEÑO DE 18 X 20 m, GROSOR 0.18mm, TIPO 3M SCOTCH SUPER 33, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	30
20	CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCOS DE 4" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 18 LB	PZA	200
21	CINCHOS DE PLÁSTICO BLANCOS DE 5 1/2" DE LARGO, 0.10" DE ANCHO, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 18 LB	PZA	200
22	CLAVIJA ELÉCTRICA MONOFÁSICA POLARIZADA NO ATERRIZADA 125VCA, 15A, 60HZ TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	40
23	CONTACTO MAGNÉTICO ELECTRICO PARA PUERTA DE EMERGENCIA 127V.	PZA	5
24	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA, TIPO MEDEX TELERRUPTOR TRC 16/4, 16A-380V CORRIENTE ALTERNA, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	3
25	CONTACTO DÚPLEX 2P + T CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	35
26	FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 23W TWISTER , 6500K, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	100
27	FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA LED DE 9W 6500K LUZ DE DÍA TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	30
28	FOCO MASTER PL-C, 13W/840/2P, 800lm, CON ARRANCADOR INCORPORADO, TEMPERATURA DE COLOR 40000K, 10.000h, TIPO PHILLIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	25
29	FUSIBLE ELÉCTRICO TIPO CARTUCHO DE 30A, TIPO SQUARE D, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	10

30	LAMPARA LED CREE XM-LT6 TIPO MINERO PARA CABEZA, RECARGABLE, 2500lm, CARGADOR DE PARED, TIPO HEAD LIGHT, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	1	
31	PILA ALCALINA 1.5V (AA) TIPO DURACELL, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	16	
32	PILA LITHIUM CR2032 3V (RELOJERA), TIPO SONY, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	5	
33	LÁPIZ DETECTOR O PROBADOR DE VOLTAJE, SIN CONTACTO DOBLE RANGO INTERVALO DE VOLTAJE: 12-1000 V CA, INTERVALO DE FRECUENCIA: 50-500 HZ, PROTECCIÓN ANTE CAÍDAS: 10 PIES (3,05 M), DETECTA AUTOMÁTICAMENTE E INDICA BAJO VOLTAJE (12 V-48 V CA) Y VOLTAJE ESTÁNDAR (48 V-1000 V CA, TIPO KLEIN TOOLS NCVT-2, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	2	
34	SOCKET O PORTALÁMPARA SENCILLO DE BAQUELITA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	10	
35	SOCKET O PORTALÁMPARA DE CERÁMICA TIPO LEVITON, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	10	
36	TUBO FLUORESCENTE LINEAL TL 80 (BULBO T8) 32W, BASE G13, TEMPERATURA COLOR 4100, VIDA PROMEDIO 30000 HORAS, FLUJO LUMINOSO INICIAL (LMS): 2950, FLUJO LUMINOSO MANTENIDO (LMS): 2800, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	800	
37	TUBO U-BENT O CURVALUM 32T8 841 BAJO CONTENIDO DE MERCURIO, 25W, T8, BASE G3, ACABADO Y TEMP DE COLOR 4100K, VIDA PROMEDIO 30000 HRS, FLUJO LUMINOSO INICIAL 2400 LMS, MANTENIDO 2330 LMS, TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	200	
38	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	60	
39	APAGADOR DOBLE/DOS APAGADORES SENCILLOS CON PLACA BLANCO, FABRICADO EN POLICARBONATO, TIPO ESTEVEZ UNNO NIESSEN, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	30	
40	BALASTRO ELECTRÓNICO (2x32W) ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE ENCENDIDO INSTANTANEO 17-25-28--30 O 32W, 127V, T8,490A, 60HZ, TIPO ISB O PHILIPS, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	50	

41	FOTOCELDA INTERPERIE LUMINARIO SUBURBANO EN 105-130V, 1500 WATTS INCANDESCENTE, CAPACIDAD 1800 VA VAPOR DE MERCURIO O FLUORESCENTE 50/60 HERTZ, TIPO TORK 2021, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	10
42	MULTICONTACTO/SUPRESOR DE PICOS CON 5 CONTACTOS, ATERIZADOS CON 2 PUERTOS DE USB, PROTECCIÓN DE 550 JOULES, SWITCH RESET ILUMINADO DE 10 AMP. CABLE DE 45 CM, TIPO KOBLENZ, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	2
43	TUBO LED T8 ENDURA 1.20 MTS, 18W, TERMINADO DIFUSO, VIDA PROMEDIO 40000 HORAS, FLUJO LUMINOSO (LMS): 1850, LUZ FRÍA 4000K, VOLTAJE 110-277 AC, USO EN INTERIORES TIPO PHILIPS U OSRAM, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	300
44	LENTE SEGURIDAD ULTRALITE INT/EXT, MICA 100% DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS, PROTECCIÓN UV Y ANTIRAYADURAS, PUENTE SUAVE, TIPO TRUPER 10821, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	18
45	ANTEOJOS DE SEGURIDAD NEGRO , FLEXIBLE, CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI Z87.1 + 2010, LENTES DE POLICARBONATO PROPORCIONAN 99,9% DE LOS RAYOS UVA/UVB/UV, TIPO JACKSON SAFETY NEMESIS JS 3020121 SMOK /AF / KC 22475, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	PZA	4
46	BOTA DE SEGURIDAD PARA DAMA PRO WOMAN, PROTECCIÓN DIELECTRICO + PROTECCIÓN PUNTERA POLIAMIDA, TIPO DE PROTECCIÓN TIPO II, PROTECCIÓN PUNTERA : 200 JOULES DE RESISTENCIA EN IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS) CERTIFICADOS NOM 113 STPS 2009 NYCE, PROTECCIÓN POLIAMIDA, COMPOSITE / TOP RETURN / METAL FREE /78 % DE MEMORIA DE REBOTE AL IMPACTO Y COMPRESIÓN. ANTIMICOTICO. ANTIDERRAPANTE ALTOS EN SU ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, ABRASIÓN Y AL DESGARRE, NÚMERO 23 (1), TIPO CLIFF 403, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	PZA	3

47	BOTA DE SEGURIDAD PARA HOMBRE PRO SPORT, PUNTERA DE PROTECCIÓN TIPO II (PP), NORMA QUE CUMPLE NOM 113 STPS 2009, HORMA EEE (ANTROPOMÉTRICA), PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIAMIDA COMPOSITE, SUELA OUTDOOR MONODENSIDAD, NÚMERO 25 (2), 26 (4), 26.5 (3), 27 (1), 27.5 (1), 30 (1) TIPO CLIFF 5040, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD (CONFIRMAR NUMERACIÓN), LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	F Z A 12
48	FAJA CON SOPORTE LUMBAR CON TIRANTES NEGRA, DISEÑO 100 % ERGONÓMICO, CONFECCIONADO CON ELÁSTICO DE 8 IN (20.32 CM), TIRANTES ELÁSTICOS DE 1 1/2 IN (3.81 CM) CON HEBILLA PARA AJUSTE, TIRANTES CRUZADOS Y COSIDOS, VARILLA CENTRAL REFORZADA DE 1 IN (2.54 CM) PARA EXTRA SOPORTE, 4 VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR DE 5 X 1/2 IN (12.7 X 1.27 CM), SEGUNDO AJUSTE CON BANDA ELÁSTICA DE 4 IN (10.16 CM), TALLAS, CH (3), M (9), G (4), XXL (1), TIPO TRUPER, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	F Z A 27
49	GUANTE DE SEGURIDAD CORTO DE CARNAZA PARA USO GENERAL, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	F Z A 20
50	IMPERMEABLE LARGO TIPO GABARDINA FABRICADO EN PVC CON SOPORTE DE POLIESTER VIRGEN, SISTEMA DE SELLADO CON ALTA FRECUENCIA, GORRO INTEGRADO QUE CUBRE TODA LA CABEZA COMO UNA SOLA PIEZA, CON CORDÓN DE AJUSTE, UNA BOLSA A CADA LADO DEL IMPERMEABLE, ASÍ COMO BROCHES DE AJUSTE EN CADA UNA DE LAS MUÑECAS, BOTONES PLÁSTICOS PARA EVITAR OXIDACIÓN, VENTILACIÓN EN ESPALDA Y AXILAS, CON CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN BRAZOS, TIPO MRDZ1001R, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	F Z A 8
51	MASCARILLA RESPIRADOR DE PROTECCIÓN PARA CARA LIBRE DE MANTENIMIENTO 8511, TIPO 3M, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	F Z A 6
52	BATA DE TRABAJO COLOR AZUL MARINO DE GABARDINA 60% ALGODON Y 40% POLIESTER, LARGO A LA RODILLA, BOLSAS DE PARCHE: DOS INFERIORES DE 17 CM. DE ANCHO POR 19.5 DE ALTO (+0.5 CM), UNA EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DE 14 CMS. DE ANCHO POR 17 DE ALTO (+.5 CM), CIERRA AL FRENTE MEDIANTE 4 BOTONES DE DOS ORIFICIOS DEL NUMERO 30. CUELLO: TIPO SPORT CON TAPA Y FORRO, ESPALDA: DE UNA SOLA PIEZA CON CINTURÓN DE AJUSTE CON DOS BOTONES Y DOS OJALES TERMINADO EN PICO, MANGAS: DE UNA PIEZA, EL EXTREMO INFERIOR DE LAS MANGAS DEBE TERMINARSE EN FORMA RECTA CON UN DOBLADILLO DE 2.5 CM EN TODA SU CIRCUNFERENCIA Y UN ANCHO PROPORCIONAL A LA TALLA Y ENTRADAS LATERALES PARA BOLSAS DE 17 CMS. (+0.5 CM) DE LARGO CON PRESILLAS HORIZONTALES EN LOS EXTREMOS, TALLAS: 30 A 42. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	F Z A 9


53	OVEROL IND. MEZCLILLA MANGA LARGA TELA: 100% ALGODON (14 ONZAS) TALLAS: 30 AL 46 COLOR: AZUL. LAS TALLAS SE CONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION.	F Z A	24
54	ARNES DE SEGURIDAD NARANJA/GRIS PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS, ARGOLLA DE ENGANCHE DORSAL TIPO "D", TIPO DERMACARE PA-30C, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	F Z A	2
55	LINEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO, BANDA DE ABSORCIÓN Y BANDA DE SUJECIÓN, FABRICADO CON 2 PIEZAS ENTRETEJIDAS PLEGADAS Y SITUADAS DENTRO DE UNA FUNDA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LO QUE FACILITA SU REVISIÓN DE DESGASTE, PARA UNIRSE POR MEDIO DEL CONECTOR O LOS DOS MOSQUETONES DE 32 KN (KILONEWTONS), LONGITUD 1.85 METROS. TIPO DERMACARE PA-31A, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	F Z A	2

Heckay / 10 / Agosto / 2018

Bernardita Aguirre Mungría
RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA: NOMBRE Y FIRMA

Recibi en calidad de guarda y custodia
 sujeto a revision por el area solicitante
 En el Almacen General de Conalep.
 Ubicade en calle Santiago Bruff No 105
 Parque Industrial Toluca





Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios
Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2015

EVAPRO-FO-02


Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y Adquisiciones	Fecha de Elaboración: 28/SEPTIEMBRE/ 2018
Proveedor: MAGSAP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Referencia: CAS-68/2018	
Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE "MATERIAL ES DE INSUMO PARA LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES", PARTIDAS 24101, 24401,24601,Y 27201	
Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 10/08/2018	

Criterios para la evaluación		Cumple		No aplica
		Sí	No	
La ejecución del servicio o la entrega de los bienes fue dentro de la fecha pactada	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se cumplieron las especificaciones técnicas del servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado		X		
Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en la solicitud		X		
Se proporcionó el soporte técnico requerido	En tiempo	X		
	En forma	X		
Se entregaron los productos	En tiempo	X		
	En forma	X		

Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

- Excelente (X) Si cumple con todos los criterios
- Regular () Si no cumple con uno de los criterios
- Deficiente () Si no cumple con más de uno de los criterios




ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
JEFE DE PROYECTO
 Nombre, firma y cargo de quien evalúa

