

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/11/2020

Folio No.

3370

ACUSE

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (X)	CLC ()	Billete de depósito ()			
Cuenta Bancaria	Banco	CITIBANAMEX	No. de Cuenta o Clabe	002441419800792698			
Beneficiario	CONSERVACIÓN ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS S.A. DE C.V.						
Código de Barras			No. de empleado				
RFC	CEE070228L16	No. de Contrato o Convenio	CAS-I3P-33-2020-CON-01				
Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
8,203.45	1,312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
(NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de	PAGO DE LA FACTURA NO. 1732 DE FECHA 04/11/2020 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL CONALEP NO. DE SUFICIENCIA						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria		Descripción			Importe
1115X2020252004 E007 27201 1415007091		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL			9,516.00
				Total	9,516.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
MANUEL RAMOS MORENO	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto



CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS S.A. DE C.V.

RFC: CEE070228116

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 52156
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 1732
4/11/2020 12:55:34

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: 16 de Septiembre No. 147, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
			SAT	FUMIGADORA FUMIGADORA CON MOTOR A GASOLINA DE SOLIDOS Y LIQUIDOS - MOTOR: 41 A 45 CC -TIPO: GASOLINA, DE 2 TIEMPOS -POTENCIA: DE 2.5 A 3.1 H.P -ALCANCE HORIZONTAL: DE 12 A 16 M -CAPACIDAD: DE 14 LITROS. -PESO APROXIMADO DE 11.0 A 15 KG. -PROPORCION DE DESCARGA DE QUIMICOS EN LIQUIDOS: > - 2.5 -PROPORCION DE DESCARGA DE QUIMICOS EN SOLIDOS: > - 6.5 -CON TURBINA PARA MAYOR VOLUMEN DE AIRE. -ALTA RESISTENCIA DEL TANQUE. -AMPLIA Y COMODA BOCA DE LLENADO. -ACCESORIOS INCLUIDOS: PISTOLAS, VARILLAS Y MANGUERAS. EQUIPO CON SOPORTE DE REFACCIONES. MARCA: HUSKY MODELO: HKF1400 NOTA: NO CAUSA IVA TAPETE SANITIZANTES PARA ENTRADA (DESINFECCION DE CALZADO) -PARED (O BORDE) PARA CONTENER LA SOLUCION DESINFECTANTE- LIMPIADORA -SOLIDAS PUNTAS DE HULE CAPACES DE LIMPIAR O RASPAR CUALQUIER TIPO DE SUELA PARA REDUCIR CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION -PARED ELEVADA PARA CUBRIR LA MÁXIMA AMPLITUD DE LA BOTA (O CALZADO): SUELA, ARCO Y LATERALES - ANTIDESLIZAMIENTO -FACIL DE LIMPIAR Y DE FACIL				
130.00000	PIEZA	H87 - Pieza	72102103 - Servicios de exterminación o fumigación		4,375.00000	0.00	--	568,750.00
180.00000	PIEZA	H87 - Pieza	47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios		1,110.00000	0.00	002 - IVA - 31,968.00	199,800.00

				MANTENIMIENTO CON UN PESO APROXIMADO DE 4.85KG, FABRICADO EN HULE SRB, COLOR NEGRO, CON CAPACIDAD PARA CONTENER 3 LITROS DE SANITIZANTE 67X47 CM SIN MARCA TAPETE ALFOMBRA IDEAL PARA ENTRADAS INTERIORES Y EXTERIORES DE CUALQUIER LUGAR QUE RECIBA TRAFICO DE PERSONAS, ORILLA AHULADA, ALFOMBRA DE USO RUDO. 67X47 SIN MARCA TERMOMETRO INFRARROJO FRONTAL SIN CONTACTO DEL CUERPO PARA ADULTOS. -DISPOSITIVO DE MEDICIN DE TEMPERATURA HUMANA -DETECTAR TEMPERATURA A UNA DISTANCIA MINIMA DE 1 A 2 PULGADAS -ALTA PRECISION -PANTALLA LCD ULTRA CON RETROILUMINACIÓN -IDENTIFICACION PRECISA -MEDICION DE TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS O GRADOS FAHRENHEIT -DISEÑO: TIPO PISTOLA 100% PORTÁTIL -PILAS INCLUIDAS MARCA: SECOND MODELO: TERMOMETRO INFRARROJO SANITIZANTE BIDON DE 20 LITROS DE SANITIZANTE DE AMONIO CUATERNARIO 5 GENERACION, SUAVE OLOR A LIMA LIMON, PODER BACTERICIDA, FUNGICIDA Y ANTIVIRAL MARCA:DANOX MODELO: PRODUCTO BIODEGRADABLE. OVEROLES PROTECTORES PARA SANITIZAR REUTILIZABLES Y ESTERILIZABLES, CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCION -COMPOSICION 100% NYLON CON RECUBRIMIENTO ANTI FLUIDOS Y CUBIERTA DELGADA ACRILICA QUE INTERPONE UNA PROTECCION ENTRE EL USUARIO Y EL EXTERIOR, EVITANDO FUGAS. ELASTICO				
180.00000	PIEZA	H87 - Pieza	47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios	341.00000	0.00	002 - IVA - 9,820.80	61,380.00	
20.00000	PIEZA	H87 - Pieza	41112200 - Instrumentos de medida de temperatura y calor	690.00000	0.00	002 - IVA - 2,208.00	13,800.00	
700.00000	BIDON	XJY - Bidón, cilíndrico	47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección	554.00000	0.00	002 - IVA - 62,048.00	387,800.00	

				40%, LATEX 60%, CIERRE 100% POLIESTER. -CONFECCIONADOS EN TALLA UNICA EN TELA COLOR AZUL MARINO, REMALLADO CON OVERLOCK DE 5 HILOS CON DOBLE PUNTADA DE SEGURIDAD Y REMATE CON MAQUINA RECTA. -RESISTENTE A SANGRE, ORINA, SALIVA Y DEMAS FLUIDOS CORPORALES. -CAPUCHA, CINTURA, PUÑOS Y TOBILLOS ELASTICADOS PARA MAYOR AJUSTE Y SEGURIDAD. RESISTENTE A LIQUIDOS DE LIMPIEZA, SANITIZACION Y MANTENIMIENTO GENERAL. NO SE DESTIÑE CON EL CLORO. FACIL DE LAVAR, SU COMPOSICION FACILITA EL DESPRENDIMIENTO DE SUCIEDAD Y MANCHAS MEDIANTE UN PROCESO DE LAVADO BASICO. NO NECESITA PLANCHADO. -NO ENCOGE NI ESTIRA. ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE. -PERSONALIZADO IMPRESION EN TINTA REFLEX DE ALTA DURABILIDAD -ENTREGA: ESTUCHE TIPO BOLSA CON CARETA, PERSONALIZADO Y LOGO INSTITUCIONAL EN CADA PIEZA. MARCA: SIN MARCA MODELO: SN MASCARILLA MEDIA CARA, HECHA DE TPE PARA UNO O DOS CARTUCHOS DE ENTRADA TIPO BAYONETA. -BAJO MANTENIMIENTO, CUBRE MEDIO ROSTRO TALLA MEDIANA. -ENTRADAS TIPO BAYONETA O DE MEDIA VUELTA. -LIGERA -PIEZA FACIAL POLIMETRO SINTETICO. -BANDAS ELÁSTICAS ELASTOMETRO TEXTIL -VALVULAS LATEX -ARNES Y ANTIFAZ POLIPROPILENO MARCA: SURTEK -MODELO: MASCARILLA RESPIRADOR DOS FILTROS				
130.00000	PIEZA	H87 - Pieza	46181500 - Ropa de seguridad	750.00000	0.00	002 - IVA - 15,600.00	97,500.00	
130.00000	PIEZA	H87 - Pieza	42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	520.00000	0.00	002 - IVA - 10,816.00	67,600.00	

150.00000	BIDON	XUY - Bidón, cilíndrico	53131626 - Desinfectante de manos	GEL ANTIBACTERIAL BIDON DE 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL CON 70% DE ALCOHOL, NO PEGAJOSO, ALOE VERA, EMOLIENTES Y HUMECTANTES DE MANOS MARCA: ULTRA GEL MODELO: GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA	1,150.00000	0.00	002 - IVA - 27,600.00	172,500.00
50.00000	BIDON	XUY - Bidón, cilíndrico	47131807 - Blanqueadores	de 20 litros de cloro MARCA: CLORO BLANQUEADOR MODELO: CLORO	200.00000	0.00	002 - IVA - 1,600.00	10,000.00

Importe con letra:
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	1,579,130.00
Impuestos Traslados	161,660.80
Total	1,740,790.80

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000504335164
Folio fiscal C7211D3A-1DBA-477D-98E3-F8E5714A8674
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Noviembre 4 2020 - 12:55:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I+eh5fLHb5ex6nv0QvKodwfxgOENcA335rxHURY+8rPQwnw1E+X8+BCqEfGJlXgeV0DX5zudqf19dDHUJRKd
u9Te3cp6WZvJAYK5DvjlszGCrY9DBltzxAHHURqGa8DDacnOnaEzHirZVCgKv/5FdZYmlrr2K16j1Rj2zXN6F
1Cr5Qk7tY4ivOiP6IVw9Nys6htLmP7ipu4hQft8hdLgWCSH+/5e0qU5MXIqI0n15v0Gndat+Az4jp+3e9BUdv
MIT80oFaXIAT9/3BJ6E6Mr+ElknCGTqHRb3Um90H+hZudxZBa4pirT4S6KQVxW3ciaclJ8AJ0U7TTz7buXnw==

Sello del SAT

Zkt3dxPiruSIFSMRTpZMry1tLEFdKbSV7luq3ZmqHRF4Z/TsJfThBpD3DjDkhQGMMHSeYPIcgr9XXQO
B77b2bjqMawS1y2+ewotQCdGd29GR0W0QSuEKQhfUMSoZ4ZaNeUOgsuzs3VmCtf7k+L4mOSDnOjsBKMU
8zI20/duuQqkFH9o3/shiU7UjB+dW4Feuvuf1u4JzJELas6+T4IA5e9rkXUGoCIDxRXu2Ayotk2gtO
9LY7MiOZuuf+MVAPfc8vbTgYgXRewasldNE83X3Ymaugjd5S2fscGGdKUiw76S3rmnkm7gJMQejRA/
GR34X4hsjaWddgg2RkGbVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7211D3A-1DBA-477D-98E3-F8E5714A8674|2020-11-04T12:55:37|MAS0810247C0|I+eh
5fLHb5ex6nv0QvKodwfxgOENcA335rxHURY+8rPQwnw1E+X8+BCqEfGJlXgeV0DX5zudqf19dDHUJRKd
u9Te3cp6WZvJAYK5DvjlszGCrY9DBltzxAHHURqGa8DDacnOnaEzHirZVCgKv/5FdZYmlrr2K16j1
Rj2zXN6FLCr5Qk7tY4ivOiP6IVw9Nys6htLmP7ipu4hQft8hdLgWCSH+/5e0qU5MXIqI0n15v0Gndat
+Az4jp+3e9BUdvMIT80oFaXIAT9/3BJ6E6Mr+ElknCGTqHRb3Um90H+hZudxZBa4pirT4S6KQVxW3cia
clJ8AJ0U7TTz7buXnw==|00001000000505142236||



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación del curso de los trámites realizados en cumplimiento a las órdenes del contrato, concluyendo procediendo al trámite de pago.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="52156" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1740790.80" Moneda="MXN" SubTotal="1579130.00"
Certificado="MHGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQzMzUxNjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVVRPuklEC
NoCertificado="00001000000504335164" FormaPago="03"
Sello="I+eh5fLHb5ex6nv0QvKodwfxgOENcA33SrxHtJRY+8rPQwnw1E+X8+BCqEfGJlxgeV0DX5zudqf19dDHJLjRKdu9Te3cp6WZvJAYK5DvjlsizGCrY9DBlzt
Fecha="2020-11-04T12:55:34" Folio="1732" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSERVACION ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS S.A. DE C.V." Rfc="CEE070228L16" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161660.80">
  + <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

FORMATO DE REVISIÓN FÍSICA DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

No. DE HOJA: 3 DE 3

No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-13P-33-2020-CON-01

FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2020


NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSERVACIÓN ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS, S.A. DE C.V.

REFERENCIA: SIN REFERENCIA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA SUBCOORDINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO	DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
1	130	PIEZAS	23-oct-20	Fumigadora con motor a gasolina de sólidos y líquidos - Motor: 41 a 45 CC - Tipo: Gasolina, de 2 tiempos - Potencia: de 2.5 a 3.1 H.P - Alcance Horizontal: de 12 a 16 M - Capacidad: de 14 a 20 litros. - Peso aproximado de 11.0 a 15 kg. - Proporción de descarga de químicos en líquidos: > - 2.5 - Proporción de descarga de químicos en sólidos: > - 6.5 - Con turbina para mayor volumen de aire. - Alta resistencia del tanque. - Amplia y cómoda boca de llenado. - Accesorios Incluidos: Pistolas, Varillas y mangueras. - Equipo con soporte de Refacciones.	Fumigadora con motor a gasolina de sólidos y líquidos - Motor: 41 a 45 CC - Tipo: Gasolina, de 2 tiempos - Potencia: de 2.5 a 3.1 H.P - Alcance Horizontal: de 12 a 16 M - Capacidad: de 14 a 20 litros. - Peso aproximado de 11.0 a 15 kg. - Proporción de descarga de químicos en líquidos: > - 2.5 - Proporción de descarga de químicos en sólidos: > - 6.5 - Con turbina para mayor volumen de aire. - Alta resistencia del tanque. - Amplia y cómoda boca de llenado. - Accesorios Incluidos: Pistolas, Varillas y mangueras. - Equipo con soporte de Refacciones.	SI CUMPLE
2	180	PIEZAS	23-oct-20	Tapetes sanitizantes para entrada (desinfección de calzado) - Pared (o borde) para contener la solución desinfectante-limpiadora - Sólidas puntas de hule capaces de limpiar o raspar cualquier tipo de suela para reducir cualquier tipo de contaminación - Pared elevada para cubrir la máxima amplitud de la bota (o calzado): suela, arco y laterales - Antideslizamiento - Fácil de limpiar y de fácil mantenimiento - Con un peso aproximado de 4.85kg. fabricado en hule SRB, color negro, con capacidad para contener 3 litros de sanitizante	Tapetes sanitizantes para entrada (desinfección de calzado) - Pared (o borde) para contener la solución desinfectante-limpiadora - Sólidas puntas de hule capaces de limpiar o raspar cualquier tipo de suela para reducir cualquier tipo de contaminación - Pared elevada para cubrir la máxima amplitud de la bota (o calzado): suela, arco y laterales - Antideslizamiento - Fácil de limpiar y de fácil mantenimiento - Con un peso aproximado de 4.85kg. fabricado en hule SRB, color negro, con capacidad para contener 3 litros de sanitizante	SI CUMPLE
3	180	PIEZAS	23-oct-20	Tapete alfombra Ideal para entradas interiores y exteriores de cualquier lugar que reciba tráfico de personas, orilla ahulada, alfombra de uso rudo.	Tapete alfombra Ideal para entradas interiores y exteriores de cualquier lugar que reciba tráfico de personas, orilla ahulada, alfombra de uso rudo.	SI CUMPLE

4	20	PIEZAS	23-oct-20	Termómetro infrarrojo frontal sin contacto del cuerpo para adultos. - Dispositivo de medición de temperatura humana - Detectar temperatura a una distancia mínima de 1 a 2 pulgadas - Alta Precisión - Pantalla LCD Ultra con retroiluminación - Identificación precisa - Medición de temperatura en grados Centígrados o grados Fahrenheit - Diseño: tipo pistola 100% portátil - Pilas incluidas	Termómetro infrarrojo frontal sin contacto del cuerpo para adultos. - Dispositivo de medición de temperatura humana - Detectar temperatura a una distancia mínima de 1 a 2 pulgadas - Alta Precisión - Pantalla LCD Ultra con retroiluminación - Identificación precisa - Medición de temperatura en grados Centígrados o grados Fahrenheit - Diseño: tipo pistola 100% portátil - Pilas incluidas	
5	700	BIDONES DE 20 LITROS	23-oct-20	Sanitizante Bidón de 20 litros de sanitizante de Amonio Cuaternario 5 generación, suave olor a lima limón, poder bactericida, fungicida y Antiviral. Producto Biodegradable.	Sanitizante Bidón de 20 litros de sanitizante de Amonio Cuaternario 5 generación, suave olor a lima limón, poder bactericida, fungicida y Antiviral. Producto Biodegradable.	SI CUMPLE
6	130	PIEZAS	23-oct-20	Overoles protectores para Sanitizar reutilizables y esterilizables, con logotipo de la Institución - Composición 100% Nylon con recubrimiento anti fluidos y cubierta delgada acrílica que interpone una protección entre el usuario y el exterior, evitando fugas. Elástico 40%, látex 60%, Cierre 100% poliéster. - Confeccionados en talla única en tela color azul marino, remallado con overlock de 5 hilos con doble puntada de seguridad y remate con máquina recta. - Resistente a sangre, orina, saliva y demás fluidos corporales. - Capucha, cintura, puños y tobillos elásticos para mayor ajuste y seguridad. Resistente a líquidos de limpieza, sanitización y mantenimiento general. No se destiñe con el cloro. Fácil de lavar, su composición facilita el desprendimiento de suciedad y manchas mediante un proceso de lavado básico. No necesita planchado. - No encoge ni estira. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. - Personalizado Impresión en tinta reflex de alta durabilidad Entrega: Estuche tipo bolsa careta, Personalizado y logo institucional en cada pieza.	Overoles protectores para Sanitizar reutilizables y esterilizables, con logotipo de la Institución - Composición 100% Nylon con recubrimiento anti fluidos y cubierta delgada acrílica que interpone una protección entre el usuario y el exterior, evitando fugas. Elástico 40%, látex 60%, Cierre 100% poliéster. - Confeccionados en talla única en tela color azul marino, remallado con overlock de 5 hilos con doble puntada de seguridad y remate con máquina recta. - Resistente a sangre, orina, saliva y demás fluidos corporales. - Capucha, cintura, puños y tobillos elásticos para mayor ajuste y seguridad. Resistente a líquidos de limpieza, sanitización y mantenimiento general. No se destiñe con el cloro. Fácil de lavar, su composición facilita el desprendimiento de suciedad y manchas mediante un proceso de lavado básico. No necesita planchado. - No encoge ni estira. Alta durabilidad y resistencia al desgaste. - Personalizado Impresión en tinta reflex de alta durabilidad Entrega: Estuche tipo bolsa careta, Personalizado y logo institucional en cada pieza.	SI CUMPLE

7	130	PIEZAS	23-oct-20	Mascarilla media cara, hecha de TPE para uno o dos cartuchos de entrada tipo bayoneta. - Bajo mantenimiento, cubre medio rostro talla mediana. - Entradas tipo bayoneta o de media vuelta. - Ligera - Pieza facial polímetro sintético. - Bandas elásticas elastómetro textil - Válvulas látex - Arnés y antifaz polipropileno.	Mascarilla media cara, hecha de TPE para uno o dos cartuchos de entrada tipo bayoneta. - Bajo mantenimiento, cubre medio rostro talla mediana. - Entradas tipo bayoneta o de media vuelta. - Ligera - Pieza facial polímetro sintético. - Bandas elásticas elastómetro textil - Válvulas látex - Arnés y antifaz polipropileno.	SI CUMPLE
8	150	BIDONES DE 20 LITROS	23-oct-20	Gel antibacterial - Bidón de 20 litros de gel antibacterial con 70% de alcohol, no pegajoso, aloe vera, emolientes y humectantes de manos	Gel antibacterial - Bidón de 20 litros de gel antibacterial con 70% de alcohol, no pegajoso, aloe vera, emolientes y humectantes de manos	SI CUMPLE
9	50	BIDONES DE 20 LITROS	23-oct-20	Garrafa de 20 litros de cloro Concentración comercial, para uso desinfectante.	Garrafa de 20 litros de cloro Concentración comercial, para uso desinfectante.	SI CUMPLE



MANUEL RAMOS MORENO COORDINADOR DE
ADQUISICIONES Y SERVICIOS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA
PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA



SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responder a todos |  Eliminar  No deseado Bloquear ...

CONSERVACIÓN ESPECIALIZADA DE EDIFICIOS S.A. DE C.V. FACTURA 1732 04/11/2020 CAS-I3P-33-2020-CON-01



Dzoara Sarasuadi García Carbajal
Lun 09/11/2020 12:18 PM
Para: Facturas CONALEP



Dzoara Sarasuadi García Carbajal
Administrativo Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2446
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios

Responder | Reenviar

